

**CAMPANIE DE PREVENȚIE
A CANCERULUI DE COL UTERIN
- IANUARIE 2024 -**

**“INFORMEAZĂ-TE!
TESTEAZĂ-TE
VACCINEAZĂ-TE”**

**PROIECT DE INFORMARE ASUPRA
CAMPANIEI NAȚIONALE**



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică





Strategia Globala pentru eliminarea cancerului de col uterin

lansată în 17 noiembrie 2020 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări.

OBIECTIVUL STRATEGIEI: *Până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină la sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.*

Atingerea obiectivului ar fi posibilă dacă sunt îndeplinite 3 ținte esențiale:

▪ 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani



▪ 70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani



▪ 90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne






Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare și screening și poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.





CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

La nivel mondial, cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer ce poate apărea în rândul femeilor, cu peste 600.000 cazuri noi diagnosticate în 2020 (6.5% din toate cancerele) și a patra cauză de deces dintre toate cauzele în rândul femeilor (7,5% - 341 831 decese)




Incidența și mortalitatea standardizată prin cancer de col uterin, pe localizări, la nivel mondial, 2020, femei de toate vârstele, Rata standardizată în funcție de vârstă GLOBOCAN 2020, available at <http://gco.iarc.fr/today> Accesat la data de: Noiembrie 2023



CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

Incidența cancerului de col uterin și ratele mortalității au scăzut în multe țări UE, cancerul col uterin ocupând locul 11 printre cele mai frecvente cancere la femei și pe locul 12 printre cele mai frecvente cauze de deces prin cancer.

În România cancerul de col uterin este al treilea ca frecvență (după cancerul de sân și cancerul colorectal), situație care diferă de profilul european, unde cancerul de col uterin nu se mai regăsește în principalele 5 localizări ale cancerului la femei.




RATA STANDARDIZATĂ ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ (TOATE TIPURILE DE CANCER) - ROMÂNIA – FEMEI 404 la 100 000 de locuitori ; UE – FEMEI - 484 la 100 000 de locuitori (Notă: Cancerul de col uterin nu este inclus în cancerul de corp uterin. Aceste estimări au fost produse înainte de pandemia de COVID-19, pe baza tendințelor de incidență din anii precedenți, și pot diferi de ratele observate în anii mai recentți. Sursă: Sistemul european de informații cu privire la cancer (ECIS), <https://ecis.jrc.ec.europa.eu>, accesat la 9.5.2022. © Uniunea Europeană, 2022)



INFECȚIA CU VIRUSUL PAPILOMA UMAN (HPV)

- Peste 90% din cazuri de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția cu HPV
- HPV se transmite în special prin contact sexual
- 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții
- În majoritatea cazurilor infecția se vindecă de la sine
- Uneori, infecția HPV persistă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- Între infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- Infecția cu HPV nu prezintă simptome





VACCINAREA anti – HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin

- **Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.**
- **Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.**
- **Momentul optim pentru vaccinare înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV)**

În România, vaccinarea anti HPV:

- ❖ **este gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani**
- ❖ **este compensată 50% pentru femei între 19 ani și 45 de ani**



SCREENING-UL pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani), pentru a depista dacă au leziuni precanceroase;

Dacă apar leziuni precanceroase, acestea pot fi tratate și nu vor mai evolua, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

Recomandările europene pentru screening:


- Testare Babeș Papanicolaou la femei între 25-29 ani
- Testare HPV la femei între 30- 64 ani
- Testare efectuată o dată la fiecare 5 ani





CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

Procentul femeilor în vârstă de peste 20 ani care au beneficiat de un test de screening pentru cancerul de col uterin a fost de 39%, față de media U.E 54% (2019-2020).



Femei 20-69 ani testate în ultimii 2 ani. Media EU neponderată. Linia 90% reflectă ținta UE pentru 2025.

Source: OECD Health Statistics 2022 and Eurostat database



OMS - Putem elimina cancerul de col uterin!

**WE CAN END
CERVICAL CANCER**

Get Informed.
Find out the facts about cervical cancer and the human papillomavirus (HPV) that causes it. Help educate other women in your life too.

Get Screened.
Cervical cancer screening typically starts at age 30 and is repeated periodically.

Get Vaccinated.
The HPV vaccine is given in 2 doses that should begin when a girl is between 9 and 14 years old.

 World Health Organization



TEMA CAMPANIEI

Prevenția cancerului de col uterin prin promovarea vaccinării antiHPV și a screening-ului pentru depistarea leziunilor precanceroase.

GRUPURILE ȚINTĂ

- Femei cu vârsta 25-64 de ani
- Profesioniști din sistemul de sănătate
- Populația generală

SLOGANUL CAMPANIEI
"INFORMEAZĂ-TE ,
TESTEAZĂ-TE ,

VACCINEAZĂ-TE!"



SCOPUL CAMPANIEI

Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul grupurilor țintă ale campaniei cu privire la eliminarea cancerului de col uterin prin vaccinare anti HPV și programe screening pentru depistare precoce.



OBIECTIVELE

- Creșterea numărului de persoane informate cu privire la importanța prevenirii cancerului de col uterin prin vaccinare HPV
- Creșterea numărului de femei informate cu privire la importanța prevenirii și depistării precoce prin screening a cancerului de col uterin.
- Creșterea numărului de profesioniști din sistemul de sănătate care informează și consiliază persoane din grupul țintă al campaniei cu privire la prevenirea cancerului de col uterin prin vaccinare HPV și depistare precoce prin screening al leziunilor precanceroase de col uterin.



CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

**PERIOADA DE DERULARE A
CAMPANIEI**

IANUARIE 2024